

AQUAVIDIS →

HYGIFEET MINI

Sèche bottes et chaussures



HYGIfeet Mini c'est une efficacité mondialement reconnue avec une qualité de séchage et de désinfection inégalée. De conception unique, HYGIf feet Mini est le seul sèche-bottes modulaire, évolutif et mobile du marché.



100% mobile

Seul appareil mobile sur le marché grâce à ses 4 roulettes pivotantes



Carénages pourvus de chicanes

Des carénages spécifiques pourvus de chicanes réfléchis tout spécialement pour faciliter l'entretien de l'appareil



Valve anti-déperdition

Manchon support inox équipé d'une valve anti-déperdition activée par le poids de la botte/chaussure

Les + du produit




SYSTÈME DE
DÉSINFECTION
INTÉGRÉ




100%
MOBILE



CARÉNAGES
POURVUS DE
CHICANES



HYGIFEET FLEX
CAPACITÉ
ÉVOLUTIVE



VALVE
ANTI-
DÉPERDITION



HYGICONNECT
READY

Caractéristiques techniques

Disponible en acier epoxy, inox 304L et inox 316L

Référence	Configuration	Capacité (paires)	Dimensions L x H x P (mm)	Alimentation	Puissance
SBSFM05		5	360 x 1950 x 470		
SBSFM10	Mono-face	10	600 x 1950 x 470		
SBSFM15		15	840 x 1950 x 470	1 x 230 V 10 - 16 A	1100 W
SBSF20L		20	1080 x 1950 x 470	50 - 60 Hz	
SBSFD20	Double face	20	690 x 1950 x 770		
SBSFD30		30	930 x 1950 x 770		

Séchage en douceur & désinfection en profondeur

- Séchage à air chaud en moins d'1 heure par un système de ventilation puissant couplé à une résistance de chauffe
- Manchon support inox équipé d'une valve anti-déperdition activée par le poids de la botte ou de la chaussure
- Préserve les propriétés techniques de vos bottes et chaussures en allongeant leur durée de vie
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC

Flexibilité, compacité et mobilité

- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- Une gamme allant de 5 à 30 paires en configuration simple ou double face
- Moins d'1m² au sol
- Le seul appareil du marché à être mobile grâce à ses 4 roulettes pivotantes (vérins inox réglables ou fixation murale sur demande)
- Capacité évolutive dans le temps grâce au système HYGIfeet Flex

Equipements inclus

- 4 roulettes pivotantes

Options

- Pilotage par système HYGIconnect
- Manchon spécial "gants"
- Capacité évolutive HYGIfeet Flex
- Attaches murales (inox)
- Vérins inox réglables
- Numérotation / dentification des paires par étiquettes

Garantie

36 mois